



TRUBKY 	PA 6G, PA 6G HR, PA6G OIL, PA6G XLF, PA 6G MO, PA 6G LF									
	pr. vnější (mm)									
	240	250	260	280	300	320	340	350	360	380
pr. vnitřní (mm)	výrobní délka 1000 mm									
	váha (kg/ks)									
80	50,50	55,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85	50,00	54,50	-	-	-	-	-	-	-	-
90	49,00	53,50	60,00	71,00	-	-	-	-	-	-
95	48,50	53,00	59,00	70,00	-	-	-	-	-	-
100	48,00	52,00	58,50	69,00	79,00	-	-	-	-	-
105	47,00	51,50	58,00	68,00	78,50	91,00	108,50	-	-	-
110	46,50	51,00	57,00	67,00	78,00	90,00	107,60	-	-	-
115	45,50	50,00	56,00	66,00	77,00	89,00	106,70	108,00	-	-
120	44,50	49,00	55,00	65,00	76,00	88,00	105,80	107,00	119,30	-
125	43,00	48,00	54,00	64,00	75,00	87,50	104,80	106,00	118,30	132,50
130	42,00	46,50	53,00	63,00	74,00	87,00	103,70	105,00	117,20	131,50
135	41,00	45,50	52,00	62,50	73,00	86,00	102,60	104,00	116,10	130,40
140	39,50	44,50	51,00	61,00	72,00	85,00	101,50	103,00	115,00	129,30
145	39,00	43,00	50,00	60,00	71,00	83,00	100,30	101,00	113,80	128,10
150	37,50	42,00	48,00	59,00	69,00	82,00	99,10	100,00	112,60	126,90
155	36,00	41,00	47,00	58,00	68,50	81,00	97,80	99,50	111,30	125,60
160	34,50	39,50	46,00	56,00	68,00	79,00	96,50	99,00	110,00	124,30
165	33,50	38,00	45,00	55,00	66,00	78,00	95,10	97,00	108,60	122,90
170	32,00	36,50	43,00	53,00	65,00	77,00	93,70	96,00	107,20	121,50
175	30,50	35,00	41,00	52,00	63,00	76,00	92,30	94,00	105,80	120,00
180	28,50	33,50	40,00	50,00	61,00	75,00	90,80	93,00	104,30	118,50
185	27,00	31,50	38,00	49,00	60,00	73,00	89,20	91,00	102,70	117,00
190	25,50	30,00	37,00	47,00	58,00	71,00	87,60	89,00	101,10	115,40
195	23,50	28,50	35,00	46,00	56,00	70,00	85,90	88,00	99,50	113,70
200	22,00	26,50	33,00	44,00	55,00	68,00	84,30	86,00	97,80	112,00
205	20,50	25,00	31,00	42,00	53,00	66,00	82,50	85,00	96,00	110,30
210	18,50	23,00	29,00	40,00	51,00	64,00	80,70	83,00	94,20	108,50
215	16,50	21,50	28,00	38,00	50,00	62,00	78,90	82,00	92,40	106,70
220	14,50	19,50	26,00	36,00	48,00	60,00	77,00	80,00	90,50	104,80
225	12,50	17,50	24,00	34,00	46,00	59,00	75,10	78,00	88,60	102,90
230	-	15,50	22,00	32,00	44,00	57,00	73,10	76,00	86,60	100,90
235	-	13,50	20,00	30,00	41,00	55,00	71,10	74,00	84,60	98,90
240	-	-	18,00	28,00	39,00	53,00	69,00	71,00	82,50	96,80
245	-	-	15,00	26,00	37,00	50,00	66,90	69,00	80,40	94,70
250	-	-	13,00	24,00	35,00	48,00	64,80	67,00	78,30	92,50
255	-	-	-	22,00	33,00	46,00	62,60	65,00	76,10	90,30
260	-	-	-	19,00	30,00	44,00	60,30	63,00	73,80	88,10
265	-	-	-	17,00	28,00	41,00	58,00	61,00	71,50	85,80
270	-	-	-	15,00	26,00	39,00	55,70	58,00	69,20	83,40
275	-	-	-	-	24,00	36,00	53,30	56,00	66,80	81,00
280	-	-	-	-	21,00	34,00	50,80	53,00	64,30	78,60
285	-	-	-	-	18,00	32,00	48,40	51,00	61,90	76,10
290	-	-	-	-	16,00	29,00	45,80	48,00	59,30	73,60
295	-	-	-	-	-	27,00	43,20	46,00	56,80	71,00
300	-	-	-	-	-	24,00	40,60	43,00	54,10	68,40
305	-	-	-	-	-	21,00	38,00	40,00	51,50	65,70
310	-	-	-	-	-	18,00	35,20	37,00	48,70	63,00
315	-	-	-	-	-	-	32,50	35,00	46,00	60,20
320	-	-	-	-	-	-	29,70	32,00	43,20	57,40
325	-	-	-	-	-	-	26,80	29,00	40,30	54,60


kvalitní technické plasty										www.tenart.cz
330	-	-	-	-	-	-	23,90	26,00	37,40	51,70
335	-	-	-	-	-	-	-	23,00	34,50	48,70
340	-	-	-	-	-	-	-	20,00	31,50	45,70
345	-	-	-	-	-	-	-	-	28,40	42,70
350	-	-	-	-	-	-	-	-	25,30	39,60
355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,50
360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,30
365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00
370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,80
375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

 TRUBKY	PA 6G, PA 6G HR, PA6G OIL, PA6G XLF, PA 6G MO, PA 6G LF									
	pr. vnější (mm)									
	400	420	440	450	460	480	500	520	540	550
pr.vnitřní (mm)	výrobní délka 1000 mm									
	váha (kg/ks)									
130	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	139	163,3	-	-	-	-	-	-	-	-
140	138	162,2	178,7	-	-	-	-	-	-	-
145	137	161	177,6	178	-	-	-	-	-	-
150	136	159,8	176,4	177	193,7	-	-	-	-	-
155	134	158,6	175,1	176	192,4	210,5	-	-	-	-
160	133	157,3	173,8	174	191,1	209,2	220	-	-	-
165	131	155,9	172,5	173	189,8	207,8	218	-	-	-
170	130	154,5	171,1	171	188,4	206,5	217	250,3	270,8	281,3
175	128	153,1	169,7	170	187	205	215	248,9	267,4	279,9
180	127	151,6	168,2	168	185,5	203,5	214	247,5	267,9	278,4
185	125	150,1	166,7	167	184	202	212	245,9	266,4	276,9
190	124	148,5	165,1	165	182,4	200,4	211	244,4	264,9	275,4
195	122	146,9	163,5	163	180,8	198,8	209	242,8	263,3	273,8
200	120	145,2	161,8	162	179,1	197,1	207	241,1	261,6	272,1
205	119,5	143,5	160,1	160	177,4	195,4	205	239,4	259,9	270,4
210	118	141,7	158,3	158	175,6	193,7	204	237,7	258,2	268,7
215	116	139,9	156,5	156	173,8	191,8	202	235,9	256,4	266,9
220	114	138,1	154,6	154	171,9	190	200	234,1	254,5	265
225	112	136,2	152,7	152	170	188,1	198	232,2	252,6	263,2
230	110	134,2	150,8	150	168,1	186,1	196	230,3	250,7	261,2
235	108	132,2	148,8	148	166,1	184,1	194	228,3	248,7	259,3
240	106	130,2	146,7	146	164,1	182,1	192	226,2	246,7	257,2
245	104	128,1	144,7	144	162	180	190	224,2	244,6	255,2
250	102	126	142,5	142	159,8	177,9	187	222,1	242,5	253
255	101	123,8	140,3	141	157,6	175,7	185	219,9	240,4	250,9
260	99	121,6	138,1	139	155,4	173,5	183	217,7	238,2	248,7
265	96	119,3	135,8	137	153,1	171,2	181	215,4	235,9	246,4
270	94	117	133,5	134	150,8	168,9	178	213,1	233,6	244,1
275	91	114,6	131,2	132	148,5	166,5	176	210,8	231,3	241,8
280	89	112,2	128,7	130	146	164,1	173	208,4	228,9	239,4
285	86	109,7	126,3	127	143,6	161,6	171	205,9	226,4	236,9
290	84	107,2	123,8	124	141,1	159,1	168	203,5	223,9	234,4
295	81	104,7	121,2	122	138,5	156,6	166	200,9	221,4	231,9

kvalitní technické plasty										www.tenart.cz
300	78	102,1	118,6	119	135,9	154	163	198,3	218,8	229,3
305	77	99,4	116	118	133,3	151,3	163	195,7	216,2	226,7
310	74	96,7	113,3	116	130,6	148,6	160	193	213,5	224
315	71	94	110,5	113	127,8	145,9	157	190,3	210,8	221,3
320	68	91,2	107,7	110	125,1	143,1	154	187,5	208	218,5
325	65	88,4	104,9	107	122,2	140,3	152	184,7	205,2	215,7
330	62	85,5	102	104	119,3	137,4	149	181,9	202,3	212,9
335	59	82,6	99,1	101	116,4	134,5	146	179	199,4	209,9
340	56	79,6	96,1	98	113,4	131,5	143	176	196,5	207
345	53	76,6	93,1	95	110,4	128,5	140	173	193,5	204
350	50	73,5	90,1	92	107,4	125,4	136	170	190,4	200,9
355	47	70,4	86,9	90	104,2	122,3	136	166,9	187,3	197,9
360	43	67,2	83,8	87	101,1	119,1	133	163,7	184,2	194,7
365	41	64	80,6	83	97,9	115,9	129	160,5	181	191,5
370	38	60,8	77,3	80	94,6	112,7	126	157,3	177,8	188,3
375	34	57,5	74	77	91,3	109,4	123	154	174,5	185
380	31	54,1	70,7	73	88	106	119	150,7	171,2	181,7
385	27	50,7	67,3	70	84,6	102,6	116	147,3	167,8	178,3
390	24	47,3	63,9	66	81,2	99,2	112	143,9	164,4	174,9
395	-	43,8	60,4	63	77,7	95,7	109	140,5	160,9	171,4
400	-	40,3	56,8	59	74,1	92,2	105	136,9	157,4	167,9
405	-	36,7	53,3	55	70,6	88,6	103	133,4	153,8	164,4
410	-	33,1	49,6	52	66,9	85	99	129,8	150,2	160,8
415	-	-	46	49	63,3	81,3	96	126,1	146,6	157,1
420	-	-	42,3	45	59,6	77,6	92	122,4	142,9	153,4
425	-	-	38,5	41	55,8	73,8	88	118,7	139,2	149,7
430	-	-	34,7	38	52	70	84	114,9	135,4	145,9
435	-	-	-	34	48,1	66,2	80	111,1	131,5	142
440	-	-	-	30	44,2	62,3	76	107,2	127,6	138,2
445	-	-	-	-	40,3	58,3	72	103,2	123,7	134,2
450	-	-	-	-	36,3	54,3	68	99,3	119,7	130,2

TRUBKY	PA 6G, PA 6G HR, PA6G OIL, PA6G XLF, PA 6G MO, PA 6G LF									
	pr. vnější (mm)									
	480	500	520	540	550	560	580	600		
pr. vnitřní (mm)	výrobní délka 1000 mm									
	váha (kg/ks)									
170	-	-	-	-	-	292	-	-	-	-
175	-	-	-	-	-	290,6	-	-	-	-
180	-	-	-	-	-	289,1	-	-	-	-
185	-	-	-	-	-	287,6	-	-	-	-
190	-	-	-	-	-	286,1	-	-	-	-
195	-	-	-	-	-	284,5	-	-	-	-
200	-	-	-	-	-	282,8	-	-	-	-
205	-	-	-	-	-	281,1	-	-	-	-
210	-	-	-	-	-	279,4	-	-	-	-
215	-	-	-	-	-	277,6	299,5	-	-	-
220	-	-	-	-	-	275,7	297,7	-	-	-
225	-	-	-	-	-	273,9	295,8	-	-	-
230	-	-	-	-	-	271,9	293,9	-	-	-
235	-	-	-	-	-	270	291,9	-	-	-
240	-	-	-	-	-	267,9	289,9	-	-	-
245	-	-	-	-	-	265,9	287,8	-	-	-
250	-	-	-	-	-	263,7	285,7	-	-	-
255	-	-	-	-	-	261,6	283,5	-	-	-

kvalitní technické plasty						www.tenart.cz				
260	-	-	-	-	-	259,4	281,3	-	-	-
265	-	-	-	-	-	257,1	279,1	-	-	-
270	-	-	-	-	-	254,8	276,8	299,5	-	-
275	-	-	-	-	-	252,5	274,4	297,1	-	-
280	-	-	-	-	-	250,1	272	294,7	-	-
285	-	-	-	-	-	247,6	269,6	292,3	-	-
290	-	-	-	-	-	245,1	267,1	289,8	-	-
295	-	-	-	-	-	242,6	264,6	287,3	-	-
300	-	-	-	-	-	240	262	284,7	-	-
305	-	-	-	-	-	237,4	259,3	282	-	-
310	-	-	-	-	-	234,7	256,7	279,4	-	-
315	-	-	-	-	-	232	253,9	276,6	-	-
320	-	-	-	-	-	229,2	251,2	273,9	-	-
325	-	-	-	-	-	226,4	248,4	271,1	-	-
330	-	-	-	-	-	223,6	245,5	268,2	-	-
335	-	-	-	-	-	220,6	242,6	265,3	-	-
340	-	-	-	-	-	217,7	239,6	262,3	-	-
345	-	-	-	-	-	214,7	236,6	259,3	-	-
350	-	-	-	-	-	211,6	233,6	256,3	-	-
355	-	-	-	-	-	208,6	230,5	253,2	-	-
360	-	-	-	-	-	205,4	227,4	250,1	-	-
365	-	-	-	-	-	202,2	224,2	246,9	-	-
370	-	-	-	-	-	199	220,9	243,6	-	-
375	-	-	-	-	-	195,7	217,7	240,4	-	-
380	-	-	-	-	-	192,4	214,3	237	-	-
385	-	-	-	-	-	189	211	233,7	-	-
390	-	-	-	-	-	185,6	207,6	230,3	-	-
395	-	-	-	-	-	182,1	204,1	226,8	-	-
400	-	-	-	-	-	178,6	200,6	223,3	-	-
405	-	-	-	-	-	175,1	197	219,7	-	-
410	-	-	-	-	-	171,5	193,4	216,1	-	-
415	-	-	-	-	-	167,8	189,8	212,5	-	-
420	-	-	-	-	-	164,1	186,1	208,8	-	-
425	-	-	-	-	-	160,4	182,3	205	-	-
430	-	-	-	-	-	156,6	178,5	201,2	-	-
435	-	-	-	-	-	152,7	174,7	197,4	-	-
440	-	-	-	-	-	148,8	170,8	193,5	-	-
445	-	-	-	-	-	144,9	166,9	189,6	-	-
450	-	-	-	-	-	140,9	162,9	185,6	-	-
455	50,3	64	95,2	115,7	126,2	136,9	158,9	181,6	-	-
460	46,2	60	91,2	111,6	122,1	132,8	154,8	177,5	-	-
465	42,1	57	87,1	107,5	118	128,7	150,7	173,4	-	-
470	37,9	53	82,9	103,4	113,9	124,6	146,5	169,2	-	-
475	-	44	78,7	99,1	109,7	120,4	142,3	165	-	-
480	-	-	74,4	94,9	105,4	116,1	138,1	160,8	-	-
485	-	-	70,1	90,6	101,1	11,8	133,8	156,5	-	-
490	-	-	65,8	86,2	96,8	107,5	129,4	152,1	-	-

TRUBKY	PA 6G, PA 6G HR, PA6G OIL, PA6G XLF, PA 6G MO, PA 6G LF									
	pr. vnější (mm)									
	540	550	560	580	600					
pr. vnitřní (mm)	výrobní délka 1000 mm									
	váha (kg/ks)									
495	81,8	92,4	103,1	125	147,7					
500	77,4	87,9	98,6	120,6	143,3					
510	68,4	78,9	89,6	111,5	134,2					
520	59,2	69,7	80,4	102,3	125					
530	49,8	60,3	71	92,9	115,6					

Uvedené hmotnosti jsou pouze orientační.

Výrobní tolerance

průměr (mm)	Tolerance průměrů (mm)	
	D	d
100 < D ≤ 180	+7,5 +1,8	-2,2 -8,5
180 < D ≤ 220	+9 +2	-2,5 -9,5
220 < D ≤ 250	+10 +3	-3 -11
250 < D ≤ 300	+11 +3	-3,5 -13
300 < D ≤ 400	+13 +3	-3,5 -15,5
400 < D ≤ 500	+15 +3	-3,5 -18
500 < D ≤ 600	+20 +5	-4,5 -20
Délka:	0 +3%	

